

## Halffabrikaten

plaat / draad / octagoon / giet

### goudlegering

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
14 karaat: <b>14-3</b>	donkerrood	41143110	plaat 1.00	900 - 950	13.0	120
		41143115	plaat 1.50			
		41143120	plaat 2.00			
		41143208	draad 0.80 rond			
		41143210	draad 1.00 rond			
		41143212	draad 1.20 rond			
		41143215	draad 1.50 rond			
		41143220	draad 2.00 rond			
		41143360	octagoon 6.40			
		41143600	gietsnippers			
14 karaat: <b>14-6</b>	rosé	41145110	plaat 1.00	840 - 880	13.3	160
		41145115	plaat 1.50			
		41145120	plaat 2.00			
		41145208	draad 0.80 rond			
		41145210	draad 1.00 rond			
		41145212	draad 1.20 rond			
		41145215	draad 1.50 rond			
		41145350	octagoon 5.00			
		41145360	octagoon 6.00			
		41145600	gietsnippers			
14 karaat: <b>14-8</b>	lichtrosé	41146600	gietsnippers	830 - 850	13.4	155
14 karaat: <b>14-10</b>	warmgeel	41147108	plaat 0.80	820 - 850	13.5	170
		41147110	plaat 1.00			
		41147115	plaat 1.50			
		41147120	plaat 2.00			
		41147210	draad 1.00 rond			
		41147215	draad 1.50 rond			
		41147220	draad 2.00 rond			
		41147350	octagoon 5.00			
		41147360	octagoon 6.00			

De standaardbreedte van onze goudplaten is ca. 100 mm

5 mm octagoon wordt standaard "gestrekt" uitgeleverd, in lengtes van ca. 100 gram.

6 mm octagoon wordt standaard "gestrekt" uitgeleverd, in lengtes van ca. 100 gram.

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam

Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

Fax + 31 (0)20 435 02 20

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
14 karaat: 14-13	geel	41148192	plaat 0.15	840 - 860	13.8	160
		41148102	plaat 0.20			
		41148195	plaat 0.25			
		41148196	plaat 0.35			
		41148104	plaat 0.40			
		41148105	plaat 0.50			
		41148106	plaat 0.60			
		41148108	plaat 0.80			
		41148110	plaat 1.00			
		41148112	plaat 1.20			
		41148115	plaat 1.50			
		41148120	plaat 2.00			
		41148125	plaat 2.50			
		41148130	plaat 3.00			
		41148205	draad 0.50 rond			
		41148208	draad 0.80 rond			
		41148209	draad 0.90 rond			
		41148210	draad 1.00 rond			
		41148212	draad 1.20 rond			
		41148215	draad 1.50 rond			
		41148220	draad 2.00 rond			
		41148225	draad 2.50 rond			
		41148230	draad 3.00 rond			
		41148350	octagoon 5.00			
		41148360	octagoon 6.00			
		41148410	draad 1.00 vierkant			
		41148415	draad 1.50 vierkant			
		41148420	draad 2.00 vierkant			
		41148425	draad 2.50 vierkant			
		41148430	draad 3.00 vierkant			
		41148520	draad 2.00 x 1.00 halfrond			
		41148530	draad 3.00 x 1.50 halfrond			
		41148491	draad 2.00 x 1.00 vlak			
41148600	gietsnippers					

**Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm3)	hardheid in gegloeide staat (HV)
14 karaat: 590/H1	wit/nikkel	41151105	plaat 0.50	920 - 970	12.8	165
		41151108	plaat 0.80			
		41151110	plaat 1.00			
		41151115	plaat 1.50			
		41151120	plaat 2.00			
		41151210	draad 1.00 rond			
		41151215	draad 1.50 rond			
		41151220	draad 2.00 rond			
		41151350	octogoon 5.00			
		41151360	octogoon 6.00			
14 karaat: 585/H10	wit/nikkel	41152500	gietsnippers	901 - 938	12.7	165
14 karaat: 585/M	wit/palladium (nikkelvrij)	41150105	plaat 0.50	1080 - 1120	14.4	160
		41150108	plaat 0.80			
		41150110	plaat 1.00			
		41150112	plaat 1.20			
		41150115	plaat 1.50			
		41150120	plaat 2.00			
		41150130	plaat 3.00			
		41150208	draad 0.80 rond			
		41150210	draad 1.00 rond			
		41150212	draad 1.20 rond			
		41150215	draad 1.50 rond			
		41150220	draad 2.00 rond			
		41150230	draad 3.00 rond			
		41150350	octogoon 5.00			
		41150360	octogoon 6.00			
		41150420	draad 2.00 vierkant			
14 karaat: 585PdS2	wit/palladium (nikkelvrij)	41154000	gietsnippers	970 - 1080	14.4	130

**Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm3)	hardheid in gegloeide staat (HV)					
18 karaat: 18-1	warmgeel	41162108	plaat 0.80	850 - 890	15.4	125					
		41162110	plaat 1.00								
		41162120	plaat 2.00								
		41162210	draad 1.00 rond								
		41162212	draad 1.20 rond								
		41162220	draad 2.00 rond								
		41162350	octogoon 5.00								
		41162360	octogoon 6.00								
		41163600	gietsnippers								
18 karaat: 18-2	rosé	41163110	plaat 1.00	850 - 880	15.2	130					
		41163120	plaat 2.00								
		41163210	draad 1.00								
		41163212	draad 1.20								
		41163350	octogoon 5.00								
		41163360	octogoon 6.00								
		41162600	gietsnippers								
		18 karaat: 18-3	geel				41164105	plaat 0.50	900 - 930	15.6	110
							41164108	plaat 0.80			
41164110	plaat 1.00										
41164112	plaat 1.20										
41164115	plaat 1.50										
41164120	plaat 2.00										
41164130	plaat 3.00										
41164202	draad 0.25 rond (klos à 25 gram)										
41164205	draad 0.50 rond										
41164208	draad 0.80 rond										
41164210	draad 1.00 rond										
41164212	draad 1.20 rond										
41164215	draad 1.50 rond										
41164220	draad 2.00 rond										
41164225	draad 2.50 rond										
41164230	draad 3.00 rond										
41164350	octogoon 5.00										
41164360	octogoon 6.00										
41164600	gietsnippers										

**Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

goudlegering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
18 karaat: 18-4	rood	41165108	plaat 0.80	890 - 920	14.9	135
		41165110	plaat 1.00			
		41165120	plaat 2.00			
		41165210	draad 1.00 rond			
		41165220	draad 2.00 rond			
		41165350	octogoon 5.00			
		41165360	octogoon 6.00			
18 karaat: 750/H1	wit/nikkel	41170110	plaat 1.00	920 - 960	14.7	215
		41170210	draad 1.00 rond			
		41170350	octogoon 5.00			
18 karaat: 750/H8	wit/nikkel	41172950	gietsnippers	865 - 925	14.4	190
18 karaat: 750/H10	wit/nikkel	41172850	gietsnippers	910 - 940	14.7	220
18 karaat: 750/M	wit/palladium (nikkelvrij)	41173105	plaat 0.50	1040 - 1150	16.0	145
		41173108	plaat 0.80			
		41173110	plaat 1.00			
		41173112	plaat 1.20			
		41173115	plaat 1.50			
		41173120	plaat 2.00			
		41173208	draad 0.80 rond			
		41173210	draad 1.00 rond			
		41173212	draad 1.20 rond			
		41173215	draad 1.50 rond			
		41173220	draad 2.00 rond			
		41173225	draad 2.50 rond			
		41173230	draad 3.00 rond			
41173350	octogoon 5.00					
		41173360	octogoon 6.00			
18 karaat: 750S2Pd	wit/palladium (nikkelvrij)	41176000	gietsnippers	990 - 1100	16.0	100
22 karaat	geel	41181350	octogoon 5.00	970 - 990	17.8	70

**Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Halffabrikaten

plaat / draad / octogoon / giet

### zilverlegering

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
935/= zilver (exportkwaliteit)	42111025	plaat 0.25	820 - 910	10.4	75
	42111030	plaat 0.30			
	42111040	plaat 0.40			
	42111050	plaat 0.50			
	42111060	plaat 0.60			
	42111070	plaat 0.70			
	42111080	plaat 0.80			
	42111100	plaat 1.00			
	42111120	plaat 1.20			
	42111150	plaat 1.50			
	42111200	plaat 2.00			
	42111250	plaat 2.50			
	42111300	plaat 3.00			
	42111400	plaat 4.00			
	42111600	plaat 6.00			
	42112025	draad 0.25 rond (op klos 50 - 100 gr)			
	42112040	draad 0.40 rond (op klos 50 - 100 gr)			
	42112050	draad 0.50 rond			
	42112060	draad 0.60 rond			
	42112070	draad 0.70 rond			
	42112080	draad 0.80 rond			
	42112100	draad 1.00 rond			
	42112120	draad 1.20 rond			
	42112150	draad 1.50 rond			
	42112180	draad 1.80 rond			
	42112200	draad 2.00 rond			
	42112250	draad 2.50 rond			
	42112300	draad 3.00 rond			
	42112400	draad 4.00 rond			
	42112500	draad 5.00 rond			
	42112600	draad 6.00 rond			
	42112800	draad 8.00 rond			
	42112990	draad ca. 11.00 rond (uitgangsmateriaal)			
	42113300	octogoon 3.00			
	42113500	octogoon 5.00			
	42113600	octogoon 6.00			
	42113800	octogoon 8.00			
	42114100	draad 1.00 vierkant			
	42114110	draad 1.10 vierkant			
	42114120	draad 1.20 vierkant			
	42114150	draad 1.50 vierkant			
	42114200	draad 2.00 vierkant			
	42114250	draad 2.50 vierkant			
	42114300	draad 3.00 vierkant			
	42114400	draad 4.00 vierkant			
	42115200	draad 2.00 x 1.00 halfrond			
	42115250	draad 2.50 x 1.00 halfrond			
	42115300	draad 3.00 x 1.50 halfrond			
	42115400	draad 4.00 x 1.50 halfrond			
	42115401	draad 4.00 x 2.00 halfrond			
	42115500	draad 5.00 x 2.50 halfrond			
	42116000	gietsnippers			

Onze standaard zilverplaten 935/= hebben een maat van 1000 x 500 mm.

Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.

### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam

Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

Fax + 31 (0)20 435 02 20

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
835/= zilver	42126000	gietsnippers	780 - 840	10.20	80

De maximale afmeting van onze AG 935 zilverplaten is 1000 x 500 mm.

zilverlegering legeringsnummer	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
999/= zilver (exportkwaliteit)	2501050	plaat 0.50	961	10.5	26
	2501100	plaat 1.00			
	2602020	draad 0.20 rond (op klos 100 gr)			
	2602025	draad 0.25 rond (op klos 100 gr)			
	2602040	draad 0.40 rond (op klos 100 - 500 gr)			
	2602050	draad 0.50 rond (op klos 100 - 500 - 1000 gr)			
	2602080	draad 0.80 rond (op klos 500 gr)			
	2602100	draad 1.00 rond (op klos 100 - 500 gr)			
	2602150	draad 1.50 rond			
	2602200	draad 2.00 rond			

De maximale afmeting van onze fijnzilverplaten is 500 x 500 mm.

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

# Halffabrikaten

*plaat / draad / octogoon / giet*

*platina / palladium*

legering legeringsnummer	kleur	artikelnummer	omschrijving / dikte (mm)	smeltinterval (°C)	soortelijke massa (g/cm <sup>3</sup> )	hardheid in gegloeide staat (HV)
juweliersplatina 960/Cu	wit	43110110	plaat 1.00	1730 - 1745	20.3	100
		43110120	plaat 2.00			
		43110220	draad 2.00 rond			
		43110340	octogoon 4.00			
		43110360	octogoon 6.00			
Pt-Plus 953	wit	43120350	gietsnippers	1620 - 1680	19.9	160
platina / iridium 800/200	wit	43140360	octogoon 6.00	1815 - 1830	21.7	190
palladium 950/Pd	wit	43210120	plaat 2.00	1380 - 1450	11.8	95
		43210360	octogoon 6.00			

## Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.



## Halffabrikaten

### soldeer

#### goud

14 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
585/S1	geel	790	hard	41241000	plaat 0.30
				41241205	draad 0.55 rond
				41241207	draad 0.70 rond
				41241040	band à 4 gram
585/S2	geel	760	middel	41242000	plaat 0.30
				41242205	draad 0.55 rond
				41242212	draad 1.20 rond
				41242040	band à 4 gram
585/S3	geel	740	zacht	41243000	plaat 0.30
				41243205	draad 0.55 rond
585/S4	geel	720	zeer zacht	41244000	plaat 0.30
				41244040	band à 4 gram
585/WL1	wit	800	hard	41251000	plaat 0.30
585/WL3		780	zacht	41253201	plaat 0.30
585/LR1	rood	800	hard	41240000	plaat 0.30

18 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
750/S1	geel	810	hard	41261000	plaat 0.30
750/S2		760	middel	41262000	plaat 0.30
750/S3		720	zacht	41262040	band à 4 gram
	41263000			plaat 0.30	
750/WL1	wit	840	hard	41271000	plaat 0.30
		800	zacht	41273000	plaat 0.30
750/WL3	wit	800	zacht	41273000	plaat 0.30
750/LR1	rood	800	hard	41260100	plaat 0.30

20 karaat goudsoldeer 22 karaat goudsoldeer	kleur	solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
830/WL1	wit	850	hard	41281000	plaat 0.30
917/L1	geel	880	hard	41291000	plaat 0.30

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

### *zilver*

zilver solder		solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
7500	emaillesoldeer	750	zeer hard	42210185	plaat 0.30
6001		700	hard	42210110	plaat 0.30
				42210224	draad 2.00
6002		680	middel	42210114	plaat 0.30
				42210236	draad 1.50
				42210238	draad 2.00
6006		660	zacht	42210120	plaat 0.30
				42210253	draad 1.50
				42210254	draad 2.00

### *platina*

platinasoldeer	kleur	solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
pt 1	wit	1400	hard	43210101	plaat 0.30
pt 3		1090	zacht	43210103	plaat 0.30

### *palladium*

palladiumsoldeer		solderen werktemperatuur in °C		artikelnummer	omschrijving/dikte alle afmetingen in mm
pd 1	wit	1110	hard	43210401	plaat 0.30

#### **Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Halffabrikaten

### naadloze buis

#### goud

goudlegering	vorm	artikelnummer	afmeting buiten- en binnendiameter in mm	ca. gewicht per meter
14 karaat geelgoud	rond	44113110	1.50 x 0.90	15.00 gram
		44113120	2.00 x 1.00	33.00 gram
		44113130	2.00 x 1.50	20.00 gram
		44113140	2.50 x 1.50	44.00 gram
		44113150	2.50 x 2.00	24.00 gram
		44113160	3.00 x 2.00	55.00 gram
		44113170	3.00 x 2.50	29.00 gram
		44113180	4.00 x 3.00	76.00 gram
		44113220	5.00 x 4.00	98.00 gram
14 karaat geelgoud	vierkant	44113300	3.00 x 2.40	67.20 gram
		44113310	3.70 x 3.10	59.00 gram
		44113400	5.00 x 4.00	125.00 gram
14 karaat witgoud met palladium (nikkelvrij)	rond	44123110	1.50 x 0.90	18.00 gram
		44123120	2.00 x 1.00	35.00 gram
18 karaat geelgoud	rond	44113330	1.50 x 0.90	18.00 gram
		44113340	2.00 x 1.00	35.00 gram
		44113380	3.00 x 2.00	59.00 gram
		44113460	4.00 x 3.00	87.00 gram
		44113470	5.00 x 4.00	110.00 gram
		44113240	4.00 x 2.00	145.00 gram
		44113250	5.00 x 3.00	192.00 gram
		44113260	6.00 x 3.00	327.00 gram
		44113270	7.00 x 4.00	395.00 gram
		44113280	8.00 x 5.00	477.00 gram
18 karaat geelgoud	vierkant	44113350	3.00 x 2.40	52.00 gram
		44113350	3.70 x 3.10	65.00 gram
		44113350	4.40 x 3.80	77.00 gram
18 karaat witgoud met palladium (nikkelvrij)	rond	44123340	2.00 x 1.00	37.00 gram
		44123350	3.00 x 2.00	59.00 gram
		44123360	4.00 x 3.00	86.00 gram
		44123370	5.00 x 4.00	111.00 gram
		44123230	3.00 x 1.00	101.00 gram
		44123240	4.00 x 2.00	156.00 gram
		44123250	5.00 x 3.00	205.00 gram
		44123260	6.00 x 3.00	337.00 gram
		44123270	7.00 x 4.00	428.00 gram
		44123280	8.00 x 5.00	496.00 gram

Levering van andere maten is vaak ook mogelijk (op aanvraag).

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Halffabrikaten

### naadloze buis

#### zilverlegering

goudlegering	vorm	artikelnummer	afmeting buiten- en binnen diameter in mm	ca. gewicht per meter
935/= zilver rond	rond	44233110	1.50 x 0.90	12 gram
		44233120	2.00 x 1.00	24 gram
		44233140	2.50 x 1.50	33 gram
		44233130	2.50 x 2.00	19 gram
		44233160	3.00 x 2.00	40 gram
		44233190	4.00 x 3.00	57 gram
		44233220	5.00 x 4.00	71 gram
		44233230	6.00 x 5.00	87 gram
		44233240	7.00 x 6.00	104 gram
		44233250	8.00 x 7.00	122 gram
		44233260	9.00 x 8.00	138 gram
		44233270	10.00 x 9.00	153 gram
		935/= zilver vierkant	vierkant	44233300
44233310	4.00 x 3.00			72 gram
44233320	5.00 x 4.00			92 gram

Levering van andere maten is vaak ook mogelijk (op aanvraag).

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
 Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
 Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
 BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
 Fax + 31 (0)20 435 02 20  
 www.schone.nl  
 K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
 BIC: INGBNL2A  
 IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
 BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Halffabrikaten

### soldeerpasta's Hilderbrand - cadmiumvrij

Hilderbrand	artikelnummer	omschrijving
	41290102	MK3 soldeerpasta-dispenser in doos +2 naalden, zonder pasta
	41290120	roze naald voor MK3 - 0.61 mm
	41290122	paarse naald voor MK3 - 0.51 mm

### goud

gehalte	kleur	artikelnummer	omschrijving	hardheid	werktemperatuur
			tube van 8 gram		
375	geel	41290119	CF 9 KYM	zacht	720
		41290117	CF 9 KYES2	extra zacht	650
	wit	41290115	CF 9 KWES	extra zacht	680

585	geel	41290110	CF 14 KYM	middelhard	760
		41290112	CF 14 KYES	zacht	720
		41290114	CF 14 KYES3	extra zacht	680
		41290108	CF14 KYES	reparatiesoldeer	630
	wit	41290126	CF 14 KWS	zacht	735
		41290121	CF14KWH2	hard	810
	rosé rood	41290113	CF14KPS	zacht	730
		41290111	CF14KRH	middel	780

750	geel	41290132	CF 18KYH	hard	840
		41290128	CF 18KYM	middelhard	800
		41290134	CF 18 KYM	middelhard	763
		41290116	CF 18 KYS	zacht	735
		41290118	CF 18 KYES2	extra zacht	630
	wit	41290124	CF 18 KWH	hard	855
	wit pd	41290127	CF 18 KWM2	middelhard	820
	wit	41290125	CF 18 KWS	zacht	770
	rood	41290136	CF 18 KRM2	zacht	790

375	geel	41290119	CF 9 KYM	zacht	720
		41290117	CF 9 KYES2	extra zacht	650
	wit	41290115	CF 9 KWES	extra zacht	680

### zilver

gehalte	kleur	artikelnummer	omschrijving	hardheid	werktemperatuur
			tube van 8 gram		
925	wit	41290106	CF 56 H722 E-2	zacht	650
		41290130	CF 65 H722 E-2	middel	690
		41290131	CF 70 H722 E-2	middel	730

#### Schöne Edelmetaal B.V.







Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Basis assortiment fournituren

artikel	afbeelding	legering	afmetingen
poussettes standaard		14 kt geel	1 maat
		14 kt wit Pd	1 maat
		18 kt geel	1 maat
		18 kt wit Pd	1 maat
		950/Pt	1 maat samen met stiften
		935/zilver	1 maat
pousettestiften		14 kt geel	11 x 0.9 mm
		14 kt wit Pd	11 x 0.9 mm
		18 kt geel	11 x 0.9 mm, 10 x 0.9 mm
		18 kt wit Pd	11 x 0.9 mm
		950/Pt	samen met poussetten
		935/zilver	11 x 0.9 mm, 10 x 0.9 mm, 12 x 1.0 mm
karabijnhaken bol		14 kt geel	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm
		935/zilver	9.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 16.0 mm
karabijnhaken recht		14 kt geel	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0mm, 14.0 mm, 16.0 mm
		935/zilver	8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 14.0 mm, 16.0 mm
veerringen		14 kt geel	5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm
		14 kt wit Pd	6.0 mm, 7.0 mm
		935/zilver	5.5 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm
dasspeldstift		14 k geel	lengte 50 mm
		18 kt geel	lengte 50 mm
		935/zilver	lengte 50 mm

### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788


IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

## Assortiment colliers

14 karaats geelgoud

### **gourmet collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411354011	1.10 mm	1.90 gram	2.05 gram	2.30 gram
4411354016	1.60 mm	3.40 gram	4.00 gram	4.30 gram
4411354021	2.10 mm	6.10 gram	6.60 gram	7.05 gram

### **anker collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411353013	1.30 mm	2.55 gram	2.65 gram	2.95 gram
4411353019	1.90 mm	5.75 gram	6.20 gram	6.85 gram

### **venetiaans collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4411352009	1.30 mm	1.90 gram	2.05 gram	2.30 gram
4411352014	1.60 mm	3.40 gram	4.00 gram	4.30 gram
4411352021	2.10 mm	6.10 gram	6.60 gram	7.05 gram

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.

**14 karaats witgoud  
gourmet collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412354017	1.70 mm	4.70 gram	-	-

**anker collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412353013	1.30 mm	2.85 gram	-	-
4412353019	1.90 mm	-	6.80 gram	-

**venetiaans collier geslepen met karabijnhaak**



artikelnummer	breedte	lengte in cm		
		42	45	50
4412352009	0.90 mm	3.00 gram	-	-
4412352014	1.40 mm	6.90 gram	-	-
4412352018	1.80 mm	-	9.70 gram	-

**Schöne Edelmetaal B.V.**

Sinds 1739  
Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam  
Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam  
BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  
Fax + 31 (0)20 435 02 20  
www.schone.nl  
K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99  
BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.



## Halffabrikaten / Industrie

### vloeimiddelen

artikelnummer	omschrijving	eigenschappen en toepassingen	werktemperatuur °C
45820240	Anoxan	pasta op waterbasis speciaal geschikt voor WG en andere goudlegeringen. Voorkomt oxidelagen	>850
45820244	Vloeimiddel T	transparante vloeistof bruist niet geschikt voor alle goudlegeringen	600 - 980
44920000	Vloeimiddel B	transparante vloeistof voor alle solderen met hoge werktemperatuur	>780

## Halffabrikaten / Industrie

### galvanoprodukten

goudbaden	goudgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Auruna® 536LC	2 g Au per liter bad	fijngoud	zwak zuur	max. 3 µm	geschikt om te plateren
Auruna® 311	2 g Au per liter bad	fijngoud	sterk zuur	max. 3 µm	direct vergulding op RVS

Deze baden worden gebruiksklaar geleverd in 1 liter verpakking.

goudbaden	goudgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Auruna® Color 102	10 g Au per 10 liter Bad	18 krt geel (2N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 109	10 g Au per 10 liter Bad	fijngoud (9N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 115	10 g Au per 10 liter Bad	rosé/rood (5N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	
Auruna® Color 160	10 g Au per 10 liter Bad	14 krt geel (0N)	cyanidisch	max. 0,1 - 0,2 µm	

Deze baden worden in een potje geleverd, de inhoud dient opgelost te worden in 10 liter demi- of gedestilleerd water.

rhodiumbaden	rhodiumgehalte	kleur	type bad	laagdikte	bijzonderheden
Rhoduna® TD	2 g Rh per liter bad	briljant wit	sterk zuur	max. 0,5 µm	

Dit bad wordt als concentraat geleverd en dient aangelengd te worden tot 1 liter met demi- of gedestilleerd water.

Andere kleuren/processen op aanvraag

#### Schöne Edelmetaal B.V.

Sinds 1739

Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam

Postbus 37150, 1030 AD Amsterdam

BTW-id.nr: NL001463184B01

Telefoon +31 (0)20 435 02 22

Fax + 31 (0)20 435 02 20

www.schone.nl

K.v.K. Amsterdam, nr: 33011788

IBAN: NL74 INGB 0661 0750 28

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL87 INGB 0000 0163 99

BIC: INGBNL2A

Alle transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op onze website.